

ISUZU

D-MAX



MAXIMÁLNÍ PICK-UP.

Katalog



PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM MAXIMÁLNÍ PARTNER.

Hledáte všestranného partnera pro každodenní pracovní úlohy? ISUZU D-MAX je silným, účinným a rafinovaným řešením pro každé použití. Tento spolehlivý pracant přepraví a zvládne více a pro váš náklad přitom nabízí více prostoru. Spolehlivě dopraví z bodu A do bodu B i ten nejtěžší náklad. A různé varianty kabiny – Single Cab, Space Cab a Double Cab – nabízejí naprostou flexibilitu při konfigurování vozu na míru stříženého pro vaše potřeby. Na místo výkonu práce můžete nyní jet s dalšími pěti osobami, ať už je to těžce sjízdné staveniště, hustý les nebo širé pole.



* Všechny údaje jsou závislé na zvoleném modelu ** 5letá záruka až 100 000 km (podle toho, co nastane dříve). Další informace o záruce získáte od svého partnera ISUZU.



Pro firemní zákazníky!
Naskenujte QR kód



ZÁRUKA
5 LET



NA CESTÁCH BEZ HRANIC MAXIMÁLNÍ SVOBODA.

Kde leží země plná dobrodružství? Ať už se nachází kdekoliv, tenhle pick-up doveze vás i vaše vybavení na místo určení. Bez ohledu na to, zda chcete vyjet sami, ve dvou nebo s celou rodinou – v D-MAX zažijete vy i váš doprovod maximální komfort a maximální bezpečí. Velký prostor a jedinečná flexibilita tohoto pick-upu vám usnadní cestu za vaší touhou. Z D-MAX s obytnou kabinou bude pohodlné kempingové ubytování a vysoké zatížení přívěsu umožní dopravit bezpečně do cíle loď, přepravník na koně a další náklad.



AŽ 3,5 t
ZATÍŽENÍ PŘÍVĚSU

PRO JEDINEČNÝ POŽITEK Z JÍZDY

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ.

Větší, elegantnější a dobře vymyšlené: ISUZU D-MAX kombinuje charakteristickou robustnost s exkluzivními vlastnostmi. Při jeho navrhování jsme mysleli na pohodlí posádky, jehož zárukou je tichá kabina, pohodlná sedadla a velký prostor pro nohy pasažérů na zadních místech. Nový design se odlišuje od průměru a přináší elegantní zpracování funkčních a praktických řešení. Vše je na dosah ruky – a přesně tam, kde to intuitivně očekáváte. Ať už se jedná o výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant, bederní opěrku nebo couvací kameru, D-MAX je promyšlený do nejmenšího detailu.



VŠUDE JAKO DOMA

MAXIMÁLNÍ PŘÍRODA.

S ISUZU D-MAX můžete čelit všem výzvám, které se vám postaví do cesty. Pojedete po nových trasách, vyšplháte po příkrých silnicích a podrobíte si drsný terén. D-MAX je pick-up stvořený k hledání nových limitů a ke křižování divoké přírody. Vychutnáte si s ním bohatost přírody a nezastaví vás bláto, písek ani voda. Objevte maximální offroadový zážitek ve vozidle, které se bez problému přizpůsobí všem okolnostem. Pro zážitek maximální svobody.



80 CM
HLOUBKA BRODĚNÍ

* Všechny údaje jsou závislé na zvoleném modelu

V-CROSS – ŠPIČKOVÝ MODEL MAXIMÁLNÍ VÝBAVA. MAXIMÁLNÍ DESIGN.


Dokonalá synergie všestrannosti, pohodlí a designu. V-CROSS ukrývá v sobě mužného siláka i kultivovaného elegána. Proto je v segmentu pick-upů doslova zjevením. V-CROSS má ještě lepší výbavu a přesvědčí speciálními designovými prvky i mírou komfortu. Náš nejlépe vybavený model vám poskytne vše, co potřebujete, abyste své příští dobrodružství prožili stylově, pohodlně a bezpečně. Vychutnávejte si jízdu – vždy a všude.



* Všechny údaje jsou závislé na zvoleném modelu



ZABERE, KDE JE POTŘEBA MAXIMÁLNÍ SÍLA.


Z 1,91 t P 1,45 t
NOSNOST NÁPRAVY


MAX 3 100 KG
PŘÍPUSTNÁ
CELKOVÁ HMOTNOST


AŽ 3,5 t
ZATÍŽENÍ PŘÍVĚSU


MAX 1,1 t
UŽITKOVÉ HMOTNOSTI


100 KG
ZATÍŽENÍ STŘECHY


Technika a funkce!
Naskenujte QR kód



Jako silný pracant na čtyřech kolech přepraví D-MAX vše, co mu svěříte. Koně, obytný přívěs nebo loď, stavební materiál nebo bagr – na tento pick-up je spolehnout. Při profesionálním použití a náročných úkolech využijete jeho působivou nosnost. 1,1 tuny užitečné hmotnosti, 3,5 tuny zatížení přívěsu a velká ložná plocha skýtají nekonečné možnosti. Ty doplňuje střecha, kterou lze zatížit 100 kilogramy a využít k přepravě dalšího nákladu nebo praktického střešního stanu.

DOKONALÝ PŘEHLED

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST.



Nový ISUZU D-MAX je ještě bezpečnější. Na vaše bezpečí neúnavně dohlíží řada automaticky a nezávisle pracujících bezpečnostních funkcí. Pokročilý asistenční systém ISUZU (ADAS) spojuje aktivní a pasivní bezpečnostní systémy a je součástí standardní výbavy všech modelů D-MAX. S nejmodernějšími senzory a několika kamerami sleduje pick-up okolí a bleskurychle reaguje na podněty. Asistenční systémy neustále spolupracují a chrání vás před blížícími se překážkami nebo při složitém manévrování. Od nouzového brzdového asistenta přes asistenta pro udržování v jízdním pruhu nebo asistenta hlídání mrtvého úhlu až po multikolizní brzdu a varování před blížícími se vozidly: Chytrý D-MAX pozná nebezpečí včas a za každé situace.



* Všechny údaje jsou závislé na zvoleném modelu



TERÉNNÍ VLASTNOSTI

	Single Cab (ne pro 2WD)	Space Cab	Double Cab
Nájezdový úhel vpředu (°)	29	30,5	30,5
Nájezdový úhel vzadu (°)	22,5	24,2	24,2
Světlá výška mezi nápravami (mm)	230	250	250
Světlá výška pod přední nápravou (mm)	257	277	277
Světlá výška pod diferenciálem zadní nápravy (mm)	220	240	240
Přechodový úhel (°)	29	22,9	22,9
Max. úhel náklonu (°)	49	49	49
Max. brodovost (mm)	800	800	800

VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ

MAXIMÁLNÍ OFFROAD.

V pick-upu D-MAX si vychutnáte různorodost terénu a užijete si jedinečný požitek z jízdy. Snadno s ním projedete překážkami plochami hlubokými až 800 milimetrů a díky světlé výšce čítající až 240 mm, připojitelnému pohonu všech kol a uzávěrce diferenciálu překonáte malé i velké překážky. Nájezdový úhel 30,5° vpředu a 24,2° vzadu umožňuje vozidlu D-MAX čelit i těm největším nerovnostem terénu. I v nejneshůdnějším terénu udržíte kurz díky velkému úhlu náklonu a vynikající stoupavosti i u sériově vybavených modelů. Maximální offroadová zábava. Bez nutnosti dodatečného vybavení. A bez kompromisů.

UŽITEČNÁ TECHNOLOGIE

MAXIMÁLNÍ JÍZDNÍ ZÁŽITEK.

D-MAX je spojením robustní konstrukce s vynikajícím technickým vybavením. S lehkostí v něm zvládnete jízdu jakýmkoli terénem a vychutnáte si absolutní stabilitu i na příkrých svazích nebo kluzkých silnicích. Asistent pro rozjezd do svahu zabraňuje nechtěnému couvání ve stoupáních a asistent sjíždění svahu poskytuje dodatečnou kontrolu na příkrě klesajících cestách. Při parkování využijete výhod parkovacího asistenta a couvací kamery, které vám umožní včas rozpoznat překážky v okolí vozidla. Kromě jízdního komfortu nabízí D-MAX další funkce, které vám usnadní život, jako jsou automatický zámek dveří nebo světlo Follow-Me-Home-Light, které vám posvítí na cestu k domovním dveřím. Taková by měla být jízda.



* Všechny údaje jsou závislé na zvoleném modelu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ


MAXIMÁLNÍ KONEKTIVITA.

Inteligentní technologie činí z interiéru D-MAX řídicí centrálu. Díky pusobivé až 9,9palcové (22,9 cm) dotykové obrazovce (V-CROSS) máte vše na dohled a integrovaný systém handsfree zajišťuje pohodlnou komunikaci. Integrované hands-free zařízení a inteligentní hlasové ovládání zajišťují pohodlnou komunikaci. Díky začlenění Apple CarPlay® a Android Auto™ přitom zůstanete v obraze vždy a všude.* Stačí se připojit a vyrazit.



* Apple, iPhone, Apple CarPlay a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Android, Android Auto a Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC.

ASISTENČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY



NOUZOVÝ BRZDOVÝ ASISTENT

Nouzový brzdový asistent vás informuje o překážkách pomocí akustického signálu a upozorněním na displeji. Pokud je kolize nevyhnutelná, zmírní automatické nouzové brzdění intenzitu srážky.




AIRBAGY

Až osm airbagů (boční, hlavové, středový a kolenní) zajišťují maximální bezpečnost řidiče i spolujezdce. Airbag pro spolujezdce lze v případě potřeby deaktivovat, např. když jedete s dětskou sedačkou.




VÝŠKOVĚ A PODÉLNĚ NASTAVITELNÝ VOLANT

Díky flexibilně nastavitelnému multifunkčnímu volantu si snadno najdete ideální polohu pro řízení. Elektricky podporovaný posilovač řízení usnadňuje manévrování.



DETEKCE KŘÍŽENÍ DRÁHY ZA VOZIDLEM

S tímto výstražným systémem máte pod kontrolou oblasti, na které je při parkování špatně vidět. Můžete tak těžit z ještě větší bezpečnosti, a to i v obtížných situacích.



ADAPTIVNÍ KONTROLA RYCHLOSTI

Adaptivní kontrola rychlosti usnadňuje jízdu po rovných silnicích, např. po dálnici nebo rychlostní komunikaci, detekuje automobily jedoucí před vámi a zajišťuje dostatečnou vzdálenost.



ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ V JÍZDNÍM PRUHU

Nouzový asistent pro udržování v jízdním pruhu vám pomůže zabránit kolizím. Pokud systém zjistí, že při změně jízdního pruhu existuje riziko kolize, zasáhne do řízení.




HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU

Asistent hlídání mrtvého úhlu vás podpoří při změně jízdního pruhu, při kontrole bočních oblastí vozidla. Systém vás včas varuje pomocí indikací ve zpětných zrcátkách.



PARKOVACÍ ASISTENT VEPŘEDU A VZADU

Při posunování a parkování D-MAX vám pomůže parkovací asistent. Ultrazvukové senzory rychle rozpoznají překážky a informují vás o nich.



ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI

Rozpoznávání dopravních značek s omezovačem rychlosti skenuje dopravní značky a na přání automaticky přizpůsobí rychlost jízdy.



SYSTÉM START-STOP

D-MAX disponuje spolehlivou technikou úspory paliva: Při čekání na semaforech nebo při spuštěných závorách se motor automaticky vypne a chrání tak životní prostředí i vaši peněženku.

VARIANTY VÝBAVY

L

Výbava L poskytuje všechny základní prvky pro náročné pracovní nasazení. Na D-MAX se můžete spolehnout.



LS

Vyšší komfort, přesvědčivý vzhled. D-MAX LS si vás získá dodatečnými funkcemi umožňujícími svobodný pohyb cestou i necestou.



LSE

Toužíte po pořádné jízdě? V pick-upu D-MAX s výbavou LSE zažijete výjimečný jízdní komfort za všech okolností.



V-CROSS

Komfort, technika a bezpečnost – D-MAX V-CROSS Vám nabízí exkluzivní prémiové vybavení. Největší krasavec v segmentu pick-upů.



VARIANTY KABINY

Double Cab



Space Cab



Single Cab



Podívejte se na video představující funkce D-MAX
Naskenujte QR kód

* Všechny údaje jsou závislé na zvoleném modelu

L

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

- Adaptivní tempomat
- Pneumatiky: 265 / 60R18 na ocelových ráfcích(Single Cab: 205R16C)
- Elektricky ovládaný posilovač řízení
- Follow-Me-Home-světla
- Omezovač rychlosti (nastavitelný 60-180 km / h)
- kolenní airbag
- Nastavitelná bederní opěrka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Světelný senzor s automatickým ovládáním dálkových světel
- Nouzový brzdový asistent a varování před kolizí
- Deštový senzor
- Varování opuštění pruhu (pasivní + aktivní)
- Tempomat (pouze manuální převodovka)
- Monitorování mrtvého úhlu (Double Cab)
- Rozpoznávání dopravních značek s inteligentním omezovačem rychlosti



Výškově a podélně nastavitelný volant



Systém start-stop

VARIANTY KABIN

Single Cab / Space Cab / Double Cab

Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový motor (120 kW/163 PS)
Převodovka: 2WD 6stupňová manuální (Single Cab)
4WD 6stupňová manuální (Single Cab, Space Cab, Double Cab)
4WD 6stupňová automatická (Space Cab, Double Cab)


LS

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY (dodatečně k L)

- Pneumatiky 265 / 60R18 na ráfcích z lehkých slitin
- Středový airbag mezi předními sedadly (Double Cab)
- Uzávěrka diferenciálu, lze aktivovat elektricky
- Zadní parkovací senzory
- Zadní dveře, uzamykatelné
- Vyhřívání sedadla vpředu
- Přední a zadní nárazník v barvě karoserie, integrovaný vzadu



Parkovací asistent
vzadu



Uzávěrka diferenciálu
připojitelná



VARIANTY KABIN

Space Cab / Double Cab

Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový motor (120 kW/163 PS)
Převodovka: 4WD 6stupňová manuální (Space Cab, Double Cab)
4WD 6stupňová automatická (Space Cab, Double Cab)

LSE

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY (dodatečně k LS)

- Automatické zamykání dveří při odchodu
- Bi-LED světlomety
- Středový airbag (mezi předními sedadly)
- Parkovací asistent vpředu i vzadu
- Systém Infotainment se 7palcovou (17,8 cm) obrazovkou, DAB +, Apple CarPlay™, Android Auto®
- Větrací otvory pro cestující vzadu
- Výstraha zpětného provozu (akustické varování parkování)
- 2 zónová automatická klimatizace
- 6 reproduktorů



BI-LED světlomety



Parkovací asistent vepředu a vzadu



VARIANTY KABIN

Space Cab / Double Cab

Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový motor (120 kW/163 PS)
Převodovka: 4WD 6stupňová manuální
4WD 6stupňová automatická

* Apple, iPhone, Apple CarPlay a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Android, Android Auto a Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC.

V-CROSS

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY (dodatečně k LSE)

- Automatické stmívání zpětného zrcátka
- Automatické ovládání sklonu světlometů
- Osvětlené dodatečné zrcátko na straně řidiče a spolujezdce
- Informační a zábavní systém s 9palcovou (22,9 cm) obrazovkou, DAB +, Apple CarPlay™, Android Auto®
- Mřížka chladiče, vnější zrcátka, kliky dveří, šedá metalíza
- Černá stropnice
- 8 reproduktorů



Černé polstrování střechy



9 palcový systém pro infotainment



VARIANTY KABIN

Double Cab

Motor: 1,9 L přeplňovaný vznětový motor (120 kW/163 PS)
Převodovka: 4WD 6stupňová manuální
4WD 6stupňová automatická

* Apple, iPhone, Apple CarPlay a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Android, Android Auto a Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC.

BARVY



VALENCIA ORANGE
(METALÍZA)



MERCURY SILVER
(METALÍZA)



SAPPHIRE BLUE MICA
(PERLEŤOVÝ EFEKT)



ONYX BLACK MICA
(PERLEŤOVÝ EFEKT)



SPLASH WHITE
(ZÁKLADNÍ)



GALENA GRAY
(METALÍZA)



RED SPINEL MICA
(PERLEŤOVÝ EFEKT)

VÝBAVA

INTERIÉR	L	LS	LSE	V-CROSS
Odkládací přihrádka na přístrojovém panelu	•	•	•	•
Odkládací přihrádka ve středové konzole	•	•	•	•
Úložná kapsa na zadní straně předních sedadel	–	•	•	•
Loketní opěrka vepředu s přihrádkou	–	•	•	•
Držáky na nápoje na přístrojovém panelu, ve středové konzole a dveřích (vepředu/vzadu)	•	•	•	•
Podlaha vozidla uvnitř: Vinyl	•	–	–	–
Podlaha vozidla uvnitř: Koberec	–	•	•	•
Světlo Follow-Me-Home-Light	•	•	•	•
Stropní madla (na obou A sloupcích)	•	•	•	•
Přihrádka na rukavice dole, uzamykatelná	•	•	•	•
Přihrádka na rukavice nahoře	•	•	•	•
Vnitřní osvětlení: zpožděné zhasínání	•	•	•	•
Automaticky stmívací vnitřní zrcátko	–	–	–	•
Stropní světlo se stmívačem	•	•	•	•
Světla na čtení vepředu, se střešní konzolou včetně přihrádky na brýle	•	•	•	•
Háček na oblečení vzadu (na stropním madle), (Double Cab)	•	•	•	•
Opěrky hlavy, integrované: vepředu	•	–	–	–
Opěrky hlavy, výškově nastavitelné: vzadu (jen Double Cab)	•	•	•	•
Opěrky hlavy, vepředu výškově nastavitelné	–	•	•	•
Středová loketní opěrka vzadu (Double Cab)	–	•	•	•
Řadicí páka: Uretan	•	•	–	–
Řadicí páka: Kůže s hliníkovým dekoračním prvkem	–	–	•	•
Sluneční clona: pro řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Sluneční clona: s kapsou na lístky (řidič)	•	•	•	•
Sluneční clona: s kosmetickým zrcátkem (řidič a spolujezdec)	–	–	•	–
Sluneční clona: s kosmetickým zrcátkem (řidič a spolujezdec) / s osvětlením	–	–	–	•
Přihrádka na sluneční brýle v střešní konzole	•	•	•	•
Přední sedadla: Standardní	•	–	–	–
Přední sedadla: s vylepšenou boční oporou	–	•	•	•
Přední sedadla (sedadlo řidiče): výškově nastavitelné	•	•	•	•
Přední sedadla (sedadlo řidiče): elektricky nastavitelné	–	–	•	•
Zadní sedadla: Sedák, rozdělitelný v poměru 60:40	•	•	•	•
Vyhřívání předních sedadel	–	•	•	•
Potah sedadel: Kůže*	–	–	•	•
Potah sedadel: Textile Base	•	–	–	–
Potah sedadel: Textile High Grade	–	•	–	–

EXTERIÉR	L	LS	LSE	V-CROSS
Vnější zrcátka: elektricky sklopná	–	•	•	•
Vnější zrcátka, elektricky nastavitelná	•	•	•	•
Vnější zrcátka, vyhříváná (ne pro Single Cab)	•	•	•	•
Vnější zrcátka: černá	•	–	–	–
Vnější zrcátka: v barvě vozu	–	•	–	–
Vnější zrcátka: chromovaná	–	–	•	–
Vnější zrcátka: Gun metallic	–	–	–	•
Vnější zrcátka: s integrovanými blinkry	–	•	•	•
Přední sklo s ochranou proti infračervenému záření	•	•	•	•
Zámek sklápěcího čela v barvě vozu (Single Cab)	•	–	–	–
Sklápěcí čelo uzamykatelné	–	•	•	•
Madlo sklápěcího čela: černé (ne pro Single Cab)	•	–	–	–
Madlo sklápěcího čela: Titanium Silver	–	•	–	–
Madlo sklápěcího čela: chromované	–	–	•	–
Madlo sklápěcího čela: Dark Gray metallic	–	–	–	•
Maska chladiče: Černý plast	•	–	–	–
Maska chladiče: šedá metalíza	–	•	–	–
Maska chladiče: chromovaná	–	–	•	–
Maska chladiče: Gun metallic	–	–	–	•
Ložná plocha: Upevňovací háky venku (jen Single Cab)	•	–	–	–
Ložná plocha: Upevňovací háky uvnitř (kromě Single Cab)	•	•	•	•
Zástěrky vepředu a vzadu	•	•	•	•
Nárazník vepředu a vzadu: tmavošedý	•	–	–	–
Nárazník vepředu a vzadu: v barvě vozu	–	•	•	•
Stupačky (boční): stříbrné	–	–	•	–
Stupačky (boční): šedé	–	–	–	•
Centrální střešní anténa	•	•	•	•

12 let záruka na prerezivění (zevnitř ven). Metalické a Mica laky jsou k dispozici volitelně za příplatek.

* Kůže v kombinaci s vysoce kvalitní umelou kůží

VÝBAVA

FUNKCE	L	LS	LSE	V-CROSS
Zadní větrací okno (Space Cab)	•	•	•	–
Bi-LED světlomety	–	–	•	•
Automatická regulace dálkových světel	–	–	–	•
Denní svícení LED	–	–	•	•
Zadní světlá LED	–	–	•	•
Otáčkoměr	•	•	•	•
Elektrická okna vzadu (Double Cab)	•	•	•	•
Elektrická okna vpředu (s ochranou proti přiskřípnutí a automatickou funkcí na straně řidiče)	•	•	•	•
Elektricky podporovaný posilovač řízení	•	•	•	•
Nožní opora (řidič)	•	•	•	•
Omezovač rychlosti (60–180 km/h nastavitelný)	•	•	•	•
Klimatizace: manuální	•	•	–	–
Zónová automatická klimatizace	–	–	•	•
2 reproduktory (přední dveře)	•	–	–	–
Příprava na reproduktory zadní dveře (Double Cab)	•	–	–	–
4 reproduktory přední dveře a vysokotónové reproduktory (Space Cab)	–	•	–	–
4 reproduktory přední a zadní dveře (Double Cab)	–	•	–	–
6 reproduktorů přední a zadní dveře + vysokotónový reproduktor (Double Cab)	–	–	•	–
6 reproduktorů přední dveře, vysokotónový reproduktor + střešní reproduktor (Space Cab)	–	–	•	–
8 reproduktorů přední a zadní dveře, vysokotónový reproduktor + střešní reproduktor (Double Cab)	–	–	–	•
Bederní opěrka sedadlo řidiče, manuálně nastavitelná (Single Cab a Space Cab)	•	•	–	–
Bederní opěrka sedadlo řidiče, elektricky nastavitelná (Double Cab; Space Cab, verze LSE a vyšší)	•	•	•	•
Multifunkční volant: Uretan	•	•	–	–
Multifunkční volant: Kůže	–	–	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant	•	•	•	•
Světelný senzor s automatickým ovládáním dálkových světel	–	–	•	•
Ventilační trysky pro pasažéry vzadu	•	•	•	•
Multiinformační displej 4,2palcový	•	•	•	•
Pylový filtr	–	–	•	–
Systém pro infotainment USB/AUX s obrazovkou o velikosti 7", DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi	–	–	–	•
Systém pro infotainment CD/DVD/USB/AUX s obrazovkou o velikosti 9", DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi	•	•	–	–
Kombinace rádia a CD s DAB a Bluetooth	•	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•	•
Systém start-stop	–	–	•	•
Couvací kamera	–	–	•	•

FUNKCE	L	LS	LSE	V-CROSS
Systém bezklíčového odemýkání a startování (PESS)	–	–	•	•
Dálkové odemýkání krytu nádrže	•	•	•	•
Tempomat (jen manuální převodovka)	•	•	•	•
Adaptivní tempomat (jen automatická převodovka)	•	•	•	•
Vodou chlazený mezikladič	•	•	•	•
Centrální zamykání pomocí rádiového dálkového ovládání	•	•	•	•
12V zásuvka v přihrádce na rukavice	•	•	•	•

BEZPEČNOST	L	LS	LSE	V-CROSS
Tažný hák vpředu	•	•	•	•
Airbag: Řidič a spolujezdec, u spolujezdce jej lze deaktivovat	•	•	•	•
Hlavové airbagy	•	•	•	•
Kolenní airbag (strana řidiče)	•	•	•	•
Airbag: Boční airbagy vpředu	•	•	•	•
Středový airbag (mezi předními sedadly, strana řidiče; Space Cab)	•	•	•	–
Středový airbag (mezi předními sedadly, strana řidiče; Double Cab)	•	•	•	•
Stabilizace přívěsu	–	–	•	–
Protiblokovací brzdový systém ABS s elektronickým rozdělením brzdné síly EBD	•	•	•	•
Automatický zámek dveří při opuštění vozidla	•	•	•	•
Asistent pro rozjezd do svahu HSA a asistent sjíždění svahu HDC	•	•	•	•
Palubní souprava nářadí a hever	–	–	•	•
Brzdový asistent	•	•	•	•
Varovné zařízení proti vloupaní a krádeži vozidla	–	–	•	•
Třetí brzdové světlo	•	•	•	•
Parkovací asistent vzadu	–	•	–	–
Parkovací asistent vpředu a vzadu	–	–	•	•
Elektronický imobilizér	•	•	•	•
Signál nouzového zastavení	•	•	•	•
E-Call	•	•	•	•
Systém ultrazvukového omezení zrychlení (UMS) (jen automatická převodovka)	•	•	•	•
Asistent sledování bdělosti	•	•	•	•
Vysoce odolný žebřinový rám	•	•	•	•
Dětská pojistka v zadních dveřích (Double Cab)	•	•	•	•
Upevnění pro dětské sedačky ISOFIX (Double Cab)	•	•	•	•
Multikolizní brzda	•	•	•	•

VÝBAVA

BEZPEČNOST	L	LS	LSE	V-CROSS
Mlhové světlomety LED	–	–	•	•
Mlhové světlomety: Halogenové	–	•	–	–
Zadní mlhové světlo	•	•	•	•
Nouzový brzdový asistent a varování před kolizí	•	•	•	•
Koncová světla: LED	–	–	•	•
Ochrana proti bočnímu nárazu ve dveřích	•	•	•	•
3bodové bezpečnostní pásy na všech místech k sezení, vpředu výškově nastavitelné	•	•	•	•
Asistent pro udržování v jízdním pruhu (pasivní + aktivní)	•	•	•	•
Elektronická kontrola stability ESC, vypínatelná	•	•	•	•
Ochrana krční páteře	•	•	•	•
Asistent hldání mrtvého úhlu (Pouze L, Double Cab)	•	•	•	•
Kontrola trakce TCS, vypínatelná	•	•	•	•
Rozpoznávání dopravních značek s inteligentním omezovačem rychlosti	•	•	•	•
Plnohodnotné rezervní kolo	•	•	•	•
Detekce křížení dráhy za vozidlem (akustická signalizace couvání), (Double Cab)	•	•	•	•
Asistent pro odbočování (vpředu)	•	•	•	•

HMOTNOSTI A NOSNOSTI

SINGLE CAB	L 2WD Manuální	L 4WD Manuální
Zatížení přívěsu (kg): brzděného	2500	3500
Zatížení přívěsu (kg): nebrzděného	750	
Nosnost střechy (kg)	100	
Svislé zatížení max.(kg):	100	245
Provozní hmotnost (kg): celkem	1870	1970
Provozní hmotnost (kg): Přední náprava	1090	1185
Provozní hmotnost (kg): Zadní náprava	780	785
Počet sedadel (osob)	2	
Obsah nádrže (v litrech)	76	
Nosnost nápravy (kg): vpředu	1450	
Nosnost nápravy (kg): vzadu	1910	
Přípustná celková hmotnost soupravy (kg): brzděné	5500	6000
Přípustná celková hmotnost soupravy (kg): nebrzděné	3750	3850
Maximální přípustná celková hmotnost (kg)	3000	3100

SPACE CAB	L 4WD Manuální	L 4WD Automatická	LS 4WD Manuální	LS 4WD Automatická	LSE 4WD Manuální	LSE 4WD Automatická
Zatížení přívěsu (kg): brzděného	3500					
Zatížení přívěsu (kg): nebrzděného	750					
Nosnost střechy (kg)	100					
Svislé zatížení max.(kg):	245					
Provozní hmotnost (kg): celkem	2035	2060	2020	2035	2038	2053
Provozní hmotnost (kg): Přední náprava	1200	1215	1200	1205	1210	1215
Provozní hmotnost (kg): Zadní náprava	835	845	820	830	828	838
Počet sedadel (osob)	4					
Obsah nádrže (v litrech)	76					
Nosnost nápravy (kg): vpředu	1450					
Nosnost nápravy (kg): vzadu	1910					
Přípustná celková hmotnost soupravy (kg): brzděné	6000					
Přípustná celková hmotnost soupravy (kg): nebrzděné	3850					
Maximální přípustná celková hmotnost (kg)	3100					

DOUBLE CAB	L 4WD Manuální	L 4WD Automatická	LS 4WD Manuální	LS 4WD Automatická	LSE 4WD Manuální	LSE 4WD Automatická	V-CROSS 4WD Manuální	V-CROSS 4WD Automatická
Zatížení přívěsu (kg): brzděného	3500							
Zatížení přívěsu (kg): nebrzděného	750							
Nosnost střechy (kg)	100							
Svislé zatížení max.(kg):	245							
Provozní hmotnost (kg): celkem	2060	2080	2055	2085	2075	2105	2075	2105
Provozní hmotnost (kg): Přední náprava	1195	1205	1195	1220	1206	1231	1206	1231
Provozní hmotnost (kg): Zadní náprava	865	875	860	865	869	874	869	874
Počet sedadel (osob)	5							
Obsah nádrže (v litrech)	76							
Nosnost nápravy (kg): vpředu	1450							
Nosnost nápravy (kg): vzadu	1910							
Přípustná celková hmotnost soupravy (kg): brzděné	6000							
Přípustná celková hmotnost soupravy (kg): nebrzděné	3100							
Celková přípustná hmotnost - kombinace (kg): nebrzděná	3850							

SPOTŘEBA A EMISE (CO₂)

	Single Cab 2WD Manuální*	Single Cab 4WD Manuální*	Space Cab 4WD Manuální*	Space Cab 4WD Automatická*	Double Cab 4WD Manuální*	Double Cab 4WD Automatická*
Emisní třída / číslo klíče / plaketa	Euro 6d-ISC / AO / zelená					
Převodový poměr						
Emise CO ₂ NEDC v g/km: kombinovaný provoz*	180 – 191	180 – 191	180 – 191	190 – 195	180 – 191	190 – 195
Emise CO ₂ WLTP v g/km: kombinovaný provoz*	212 – 220	212 – 220	212 – 220	236 – 241	212 – 220	236 – 241
Spotřeba paliva NEDC v l/100 km: v obci*	8,23 – 8,79	8,23 – 8,79	8,23 – 8,79	8,13 – 8,83	8,23 – 8,79	8,13 – 8,83
Spotřeba paliva NEDC v l/100 km: mimo obec*	6,02 – 6,36	6,02 – 6,36	6,02 – 6,36	6,68 – 6,58	6,02 – 6,36	6,68 – 6,58
Spotřeba paliva NEDC v l/100 km: kombinovaný provoz*	6,84 – 7,26	6,84 – 7,26	6,84 – 7,26	7,22 – 7,41	6,84 – 7,26	7,22 – 7,41
Spotřeba paliva WLTP v l/100 km: kombinovaný provoz*	8,09 – 8,41	8,09 – 8,41	8,09 – 8,41	9,02 – 9,21	8,09 – 8,41	9,02 – 9,21

* Údaje o hodnotách spotřeby a emisí CO₂ pocházejí z příslušného typového schválení. Byly zjištěny v souladu s nařízením EU/715/2007 a následnými předpisy a nařízeními platnými v době typového schválení. Hodnoty NEDC byly vypočteny z naměřených hodnot WLTP v souladu s výše uvedenými předpisy. Uvedené hodnoty: kombinované; vehicle low – high (g/km). Ve skutečném provozu se tyto hodnoty mohou lišit.

PŘEVODOVKA

	Single Cab 2WD Manuální	Single Cab 4WD Manuální	Space Cab 4WD Manuální	Space Cab 4WD Automatická	Double Cab 4WD Manuální	Double Cab 4WD Automatická
1. převodový stupeň	4,942	4,942	4,942	3,600	4,942	3,600
2. převodový stupeň	2,452	2,452	2,452	2,090	2,452	2,090
3. převodový stupeň	1,428	1,428	1,428	1,488	1,428	1,488
4. převodový stupeň	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5. převodový stupeň	0,749	0,749	0,749	0,678	0,749	0,678
6. převodový stupeň	0,634	0,634	0,634	0,580	0,634	0,580
Převodový poměr: Zpětný chod	4,597	4,597	4,597	3,732	4,597	3,732
Převodový poměr: Diferenciál zadní nápravy	4,100	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Maximální rychlost (km/h)	180	180	180	180	180	180
Terénní redukce	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
Uzávěrka diferenciálu, elektricky připojitelná (od verze LS)	–	–	•	•	•	•

MOTOR

Typ	Přepíňovaný vznětový motor se vstřikováním Common Rail a chlazením plicního vzduchu
Zdvihový objem	1 898 ccm
Vrtání × zdvih	80 × 94,4 mm
Kompresní poměr	15,9
Výkon	120 kW při 3 600 ot./min
Točivý moment	360 Nm při 2 000–2 500 ot./min
Systém sání	vysoce účinné, elektricky nastavitelné turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek
Výfukový systém	Oxidační katalyzátor, filtr pevných částic, chlazené zpětné vedení spalin, vstřikovač močoviny, redukční katalyzátor SCR
Palivový systém	Elektronické vysokotlaké vstřikování common rail
Úroveň emisí	Euro 6d-ISC-10



PNEUMATIKY


	Single Cab L	Space Cab L	Space Cab LS	Space Cab LSE	Double Cab L	Double Cab LS	Double Cab LSE	Double Cab V-CROSS
Pneumatiky	205R16C	265/60R18			265/60R18			
Kola	6,5Jx16 – ET 41	7,5J x 18 – ET 33			7,5J x 18 – ET 33			
Ráfek	Ocel	Ocel	Lehká slitina		Ocel	Lehká slitina		

ROZMĚRY


	Single Cab	Space Cab	Double Cab
Celková délka* (mm)	5305	5265	5265
Celková šířka* (mm)	1810	1870	1870
Celková výška* (mm)	1770	1790	1790
Rozvor kol (mm) WB*	3125	3125	3125
Šířka přední stopy* (mm) AW	1555	1570	1570
Šířka zadní stopy* (mm)	1555	1570	1570
Přední převis (mm)	890	890	890
Zadní převis (mm)	1290	1250	1250
Délka vnitřní ložné plochy** (mm)	2330 / 2345	1805 / 1835	1495 / 1570
Šířka vnitřní ložné plochy (mm)	1590	1530	1530
Šířka ložné plochy mezi podběhy kol (mm)	1120	1120	1120
Výška vnitřní ložné plochy (mm)	460	490	490
Obrysový poloměr otáčení / stěna ke stěně (m)	6,5	6,5	6,5

* Údaje podle 1230/2012/ES; vč. tolerancí
** Délka horní hrany / délka na dně korby


Single Cab



Space Cab



Double Cab





Prezentace mohou obsahovat obrázky a na nich znázorněné detaily produktů, které v některých zemích nejsou dostupné (ilustrační fotografie). Tyto informace se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze k porovnání různých typů vozidel. Z hlediska provozu je vozidlo typově schváleno a klasifikováno jako nákladní automobil. V případě, že se nejedná o ilustrační fotografie, mohou obrázky znázorňovat i příslušenství a speciální výbavu (volitelnou za příplatek), které nejsou součástí sériové výbavy. Za určitých okolností může mít toto příslušenství nebo speciální výbava za následek odlišné hodnoty oproti typovému schválení a vyšší hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂. Další informace včetně cen příslušenství a zvláštní výbavy vám poskytnou partneři ISUZU. Všechny hodnoty, údaje a zobrazení jsou nezávazné a představují pouze popis. ISUZU si proto vyhrazuje právo na změnu předmětu dodání oproti údajům a vyobrazením v této brožuře, například co se týče výbavy, materiálu, vnějšího vzhledu, technických údajů a konstrukce, pokud jsou tyto změny pro zákazníka přijatelné a pokud z nich nevyplývá významné snížení použitelnosti nebo hodnoty předmětu dodání. Odchyly v barvě jsou podmíněny rozlišením obrazovky / technikou tisku.

ZÁRUKA:

Vozidla ISUZU jsou ve výrobě kontrolována a testována za nejpřísnějších podmínek. Kromě zákonné záruky na materiálové a výrobní vady poskytuje ISUZU prostřednictvím svých prodejců a partnerů na všechny modely D-MAX záruku 5 let nebo 100 000 km (od prvního uvedení do provozu, podle toho, co nastane dříve) a záruku proti prorazivění karoserie zevnitř ven na dobu 12 let. Podrobnější informace a případné předpoklady pro poskytnutí záruky najdete v příslušných záručních směrnicích, které si můžete vyžádat u každého prodejce ISUZU. Pro všechny originální náhradní díly ISUZU platí záruka 2 roky (vedle zákonné záruky na vady materiálu) nezávisle na počtu ujetých kilometrů ode dne, kdy byl daný díl instalován servisním partnerem ISUZU nebo kdy byl zakoupen u servisního partnera ISUZU. Na příslušenství a speciální výbavu se mohou vztahovat odlišné záruční podmínky. Podrobnější a přesnější informace i kompletní záruční podmínky si můžete vyžádat u partnera ISUZU nebo na adrese info@isuzu-sales.de.



FINANCOVÁNÍ A LEASING ISUZU:

Potěšení z jízdy začíná u flexibilních možností financování a leasingu. Pro ISUZU D-MAX vám proto ve spolupráci s našim partnerem nabízíme atraktivní podmínky a individuální nabídku leasingu, financování a pojištění.

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ:

Upozornění týkající se spotřeby paliva (v l/100 km) a emisí CO₂ při jízdě (v g/km): Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (715/2007/ES a EU/2018/1832 v jejich platném nebo následném znění). Od 1. září 2017 byla některá nová vozidla typově schválena podle WLTP, celosvětově harmonizovaného, nového a realističtějšího testovacího cyklu k měření spotřeby paliva a emisí CO₂ pro osobní a lehká užitková vozidla. Počínaje 1. zářím 2018 nahradil testovací cyklus WLTP dosavadní nový evropský jízdní cyklus (NEDC). V důsledku realističtějších testovacích podmínek jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ naměřené podle WLTP v mnoha případech vyšší než hodnoty naměřené podle NEDC. Uvedené hodnoty NEDC byly vypočítány z WLTP pomocí simulačního nástroje v souladu s požadavky výše uvedených nařízení. Vzhledem k tomu, že se u prezentovaných vozidel typu pick-up jedná výhradně o užitková vozidla, nevzniká povinnost sdělovat hodnoty spotřeby. V případě potřeby naleznete tyto údaje v oficiálních technických publikacích.

Váš partner ISUZU:

Auto - Moto Riegger s.r.o.
Litoměřická 4, Praha 9 - Prosek
www.isuzuauto.cz
info@isuzuauto.cz
tel.: 602 818 585, 281 912 123

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim, Německo
Tel. +49 6145 / 54 91 100
info@isuzu-sales.de

isuzu-sales.de

Isuzu Sales Deutschland GmbH
Pobočka Česká republika
Vídeňská 619/142
Praha 4 - Kunratice

isuzu-motors.cz

Verze tisku: Prosinec 2020
Číslo artiklu: ISM14042

Platí do 30. dubna 2021

ISUZU

CENÍK: CZ

VARIANTY MODELŮ	VARIANTY VÝBAV							
	L		LS		LSE		V-CROSS	
	Bez DPH	Včetně DPH	Bez DPH	Včetně DPH	Bez DPH	Včetně DPH	Bez DPH	Včetně DPH
Single Cab 2WD 6 stupňová manuální	584.793,39 Kč	707.600,00 Kč	–	–	–	–	–	–
Single Cab 4WD 6 stupňová manuální	643.305,79 Kč	778.400,00 Kč	–	–	–	–	–	–
Space Cab 4WD 6 stupňová manuální	676.446,28 Kč	818.500,00 Kč	715.454,55 Kč	865.700,00 Kč	871.446,28 Kč	1.054.450,00 Kč	–	–
Space Cab 4WD 6 stupňová automatická	721.322,31 Kč	872.800,00 Kč	760.289,26 Kč	919.950,00 Kč	916.322,31 Kč	1.108.750,00 Kč	–	–
Double Cab 4WD 6 stupňová manuální	694.008,26 Kč	839.750,00 Kč	734.958,68 Kč	889.300,00 Kč	890.950,41 Kč	1.078.050,00 Kč	950.454,55 Kč	1.150.050,00 Kč
Double Cab 4WD 6 stupňová automatická	738.842,98 Kč	894.000,00 Kč	779.793,39 Kč	943.550,00 Kč	935.785,12 Kč	1.132.300,00 Kč	995.289,26 Kč	1.204.300,00 Kč

www.isuzuauto.cz

[illegible]